

Prüflabor und Inspektionsstelle
Zertifizierungsstelle



LWW Mobile

Fenster- und Fassadenprüfung mobil

Luftdurchlässigkeit

Vorhangfassaden nach EN 12153 und ASTM E 283
Fenster und Türen nach EN 1026 und ASTM E 283
Tore nach EN 12427 und Bauteile nach EN 12144

Schlagregendichtheit unter statischem Druck

Vorhangfassaden nach EN 12155 und ASTM E 331-00
Vorhangfassaden - Feldversuch nach EN 13051
Fenster und Türen nach EN 1027 und ASTM E 331-00
Tore nach EN 12489

Schlagregendichtheit unter wechselndem Druck

Vorhangfassaden nach EN 13050 und AAMA 501.1-17

Windwiderstandsfähigkeit

Vorhangfassaden nach EN 12179 u. ASTM E 330/E 330M
Fenster und Türen nach EN 12211 u. ASTM E 330/E 330M
Tore nach EN 12444

Bedienkräfte

Fenster nach EN 12046-1
Türen nach EN 12046-2

Prüfstanddaten

| | |
|-------------|----------------------------|
| Prüffläche | nach Erfordernis |
| Prüfdruck | -10.000 Pa bis +10.000 Pa |
| Schlagregen | ≤ 6,0 l/min m ² |

